

Znak sprawy: GN.6630.52.2020.WG

PROTOKÓŁ
z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezpośrednia

(określenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), w dniu 2020-08-28 w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyła się narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczył:

WOJCIECH GOGOC

(imię i nazwisko przewodniczącego narady)

PODINSPEKTOR

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia Starosty Międzyrzeckiego z dnia 25 lutego 2020 roku.

I. Opis przedmiotu narady :

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:

Sieć: wodociągowa, kanalizacyjna;

Przyłącze: wodociągowe, kanalizacyjne;

Położenie: miasto Skwierzyna, obr. 2, ul. Starodworska, dz. nr: 172/4, 160, 396;

Imię i nazwisko oraz inne dane określające wnioskodawcę:

PW MEDIUM

Moczulski Jan

ul. Zuchów 37

66-400 Gorzów Wlkp.

Data złożenia wniosku : 2020-08-15

Znak sprawy : -----

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

2020 -09- 25

Międzyrzecz,

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

(imię i nazwisko uczestników narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie)

1. PW MEDIUM Moczulski Jan w Gorzowie Wlkp.
(wnioskodawca)
2. Urząd Miejski w Skwierzynie Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
- Karol Brama e-mail: k.brama@skwierzyna.pl
- Zbigniew Moraczyński e-mail: budownictwo@skwierzyna.pl
3. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód
e-mail: sekretariat.miedzychod@enea.pl
- Artur Zaborski
- Tomasz Kaźmierczak
- Aleksander Grzela
- Cezary Stachowiak
4. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
- Krzysztof Kołat e-mail: kolat@man.poznan.pl
- Grzegorz Kuberka e-mail: kuberka@man.poznan.pl
5. Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com
6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, R D W Kłodawa
- Monika Antczak e-mail: m.antczak@zdw.zgora.pl
7. G D D K i A Oddz. w Zielonej Górze
- Renata Frankowska-Płaczek e-mail: rplaczek@gddkia.gov.pl
8. PSG – Gazownia w Gorzowie Wlkp. – Placówka Gazownicza w Drezdenku
- Tomasz Gilicki e-mail: tomasz.gilicki@psgaz.pl
9. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM oddział w Poznaniu
- Janusz Wesółowski e-mail: janusz.wesolowski@gaz-system.pl
- Artur Jagiello e-mail: artur.jagiello@gaz-system.pl
- Krzysztof Polehojko e-mail: krzysztof.polehojko@gaz-system.pl
- Radosław Marcinkowski e-mail: radoslaw.marcinkowski@gaz-system.pl
10. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
- Renata Pawłowska e-mail: renata.pawlowska@zdpmiedzyrzecz.pl
- Wiesław Melcer e-mail: wieslaw.melcer@zdpmiedzyrzecz.pl
11. Zakład Usług Komunalnych Sp. o.o. w Skwierzynie
- Mirosław Galik e-mail: dyrektor@zuk-skwierzyna.pl
- Wiesław Wilk e-mail: woda@zuk-skwierzyna.pl
12. PKP S.A. Oddział Gospodar. Nieruchomościami w Poznaniu,
e-mail: narady_nrgorzowwlkp@pkp.pl
- Mirosława Kurowska
13. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Z up. STAROSTY

Międzyrzecz, ... 2020.-09-25...

mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

III. Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

brak

10. Kolokalizacja uzgodzeń sieci w pasie drogowym
dp 1350F - dz 172/4 zgodne z warunkami pozwolenia
20P- Decyzja W 33.20.20 z dnia 21.07.2020r.
znak: SD.M.44348.2020.RP ST. SPECJALISTA
d/s drog.

Zarząd Drog Powiatowych w Międzyrzeczu
Słuchacz: Grzegorz Wójcicki
tel. 08 742 10 43, fax 08 742 10 40
NIP 606-15-23-440

Renata Pawłowska

8

RDG ~~Choroszcz~~ - Drezdenko

Uzgodniono z uwagami:

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić RDG ~~Choroszcz~~ - Drezdenko, ul. Niepodległości 17, 66-530 Drezdenko, e-mail: ~~rdg.choroszcz@drezdenko.poznan.psgaz.pl~~, ~~tel. 95 762 04 23, fax 95 762 90 07~~, ~~tomasz.gillicki@psgaz.pl~~
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział ~~Choroszcz~~ Zakład w ~~Choroszczu~~, ~~Główny Wlkp.~~ ul. ~~Tymczasowa 25, 66-530 Drezdenko~~ ul. ~~Żeglarska~~ ~~16-1~~ 66-1400 Górzno Wlkp.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w RDG celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

Mistrz ~~Choroszcz~~ (Spółka Gazownictwa)

Tomasz Gillicki

IV. W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili się:

(oznaczenie podmiotów wezwanych na naradę, które mimo powiadomienia nie stawili się)

Nie stawili się – lp. : 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Międzyrzecz, ...2020.-09.-2.5..

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

V. Podpisy uczestników narady koordynacyjnej

(imię, nazwisko uczestnika narady i podpis)

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8..... *Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.*
Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wlkp. **Mistrz Instalacji Gazowej**
Tomasz Gilicki
Tomasz Gilicki

9.....

212463977
Zarząd Drog Powiatu w Miedzyrzecz
Skoki 21 66-300 Miedzyrzecz
tel. 95 742 19 93, fax 95 742 73 40
NIP 593-13-23-440

ST. SPECJALISTA
d/s dróg

Renata Pawłowska
Renata Pawłowska

10.....

11.....

12.....

13.....

**Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem**




Miedzyrzecz, ... 2020 -09- 25

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Z up. STAROSTY

mgr inż. Wojciech Gogoc
mgr inż. Wojciech Gogoc
PODINSPEKTOR
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami



2008/7



DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.06.2020 r. (wpłynął do tut. Urzędu 15.06.2020 r.) **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Moczulski Jan, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp. działającego w imieniu Inwestora Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna**

zezwala się Inwestorowi

1. **Na lokalizację** w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:
 - a) Sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid.:
 - **160, 396 w obrębie 2 – Skwierzyna (zał. 1)**
stanowiących pas drogowy (drogi gminne), ul. Grzybowa, ul. Jagodowa, ul. Wrzosowa, ul. Poziomkowa, ul. Spokojna. Niniejsza decyzja jest jednocześnie zgodą zarządcy drogi na czasowe dysponowanie terenem ww. działki do chwili uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wyrażenie zgody na dysponowanie terenem części tej działki nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wymienionych działek przed rozpoczęciem robót zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).
2. **Lokalizacja urządzeń jest możliwa przy zachowaniu następujących warunków:**
 - 1) Wykopy zasypywać gruntem niewysadzinowym G1 i zagęszczać warstwami o grubości max. 0,2m. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża $I_s > 0,98$ (górna warstwa o grubości 20cm), wartość wtórnego modułu odkształcenia $E_2 = 80 \text{ MPa}$.
 - 2) W przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu pojazdów lub pieszych Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia projektu czasowej organizacji ruchu.
 - 3) Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego pasa drogowego ponosi Inwestor.
 - 4) Zarządzający pasem drogowym do odbioru robót odtworzeniowych będzie wymagał przedstawienia przez Zajmującego pas drogowy laboratoryjnych badań zagęszczenia podłoża gruntowego.
3. **Zobowiązuje się Inwestora/Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:**
 - 1) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót oraz na umieszczenie w nim urządzeń

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Moczulski Jan, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp. działając w imieniu Inwestora Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna zwrócił się z wnioskiem z dnia 08.06.2020 r. (wpłynął do tut. Urzędu 15.06.2020 r.) o wydanie zezwolenia na lokalizację na działkach nr ewid.:

- 170, 396 w obrębie 2 – Skwierzyna (zał. 1) stanowiących pas drogowy (drogi gminne), ul. Grzybowa, ul. Jagodowa, ul. Wrzosowa, ul. Poziomkowa, ul. Spokojna, sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej.

Po rozpatrzeniu wniosku na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na lokalizację na działkach nr ewid.:

- 170, 396 w obrębie 2 – Skwierzyna (zał. 1) stanowiących pas drogowy (drogi gminne), ul. Grzybowa, ul. Jagodowa, ul. Wrzosowa, ul. Poziomkowa, ul. Spokojna, sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami oraz załączonym planem sytuacyjnym.

POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Skwierzyny w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.



Tom Młaczynski
Burmistrz
Urząd Gminy Skwierzyna
ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Moczulski Jan, ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. a/a



SDiM.443.49.2020.RP

DECYZJA NR 33.2020

Działając na podstawie : art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1, ust. 1a, w związku z art. 39 ust. 1a, ust. 3 pkt 1, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) ; Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu ; Uchwały Nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23 października 2012 r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) ,

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.07.2020 r. , przez Pana Jana Moczulskiego , zam. ul. Zuchów 37 , 66-400 Gorzów Wlkp. - pełnomocnika działającego z upoważnienia i na rzecz strony :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Chrobrego 5 , 66-440 Skwierzyna ,
dotyczącego uzgodnienia przebiegu sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze powiatowej ul. Starodworska w Skwierzynie , dz. nr 172/4 obr. 2 Skwierzyna oraz wydania zgody dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,

zezwała na lokalizowanie,

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1350F położonej na działce o nr ewid. 174/2 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2 , gm. Skwierzyna , **urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej** , projektowanych w ramach zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie ul. Starodworska , Spokojna, Grzybowa , Wrzosowa , Poziomkowa , Jagodowa z przebiegiem przez dz. nr 172/4 , 173 , 160 , 396 obręb 2 Skwierzyna. ”

Ustala się warunki:

1. Urządzenia sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej , zaprojektowane w pasie drogowym dp nr 1350F - dz. nr 172/4 , należy zlokalizować wg rys. nr PS-1 pn.: „ Plan sytuacyjny. Budowa sieci wody i kanalizacji , ul. Starodworska , Grzybowa , Jagodowa , Wrzosowa , poziomkowa , dz. nr 160 , 172/4 , 396. ” - Załącznik Nr 2 do Decyzji.

1.1. Urządzenia sieci wodociągowej , tj.: rurociąg Ø 110 PE100 SDR17 ; rura osłonowa D315 ; rurociąg Ø 90 ; skrzynki uliczne do zasuw odcinających ; hydranty (H7, H8 , H9) :

a) rurociągi wraz z rurami osłonowymi projektowane wzdłuż drogi , należy wbudować :

- w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi do ich osi , nie mniejszych niż na przedłożonym opracowaniu ;

- na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m mierzonej od poziomu terenu do górnej krawędzi rurociągu / rur osłonowych ;

b) pokrywy na skrzynkach ulicznych do zasuw , należy wbudować na poziomie danego terenu - urządzenia nie mogą stanowić przeszkody ani zagrożenia dla użytkowników drogi oraz służb utrzymaniowych ;

c) w pasie drogowym dp 1350F obowiązuje zastosowanie hydrantów podziemnych - rzędne należy dostosować do poziomu terenu , na którym zostaną wbudowane ;

d) urządzenia nadziemne (tj. : słupki oznaczeniowe) , należy wbudować przy granicy pasa drogowego , w miejscach nie powodujących przeszkody i zagrożenia dla : użytkowników dróg ; ruchu pieszych ; służb utrzymaniowych ; urządzenia nie mogą ograniczać skrajni poziomej elementów drogi (tj.: jezdni ; poboczy ; zjazdów) ;

e) rurociąg przechodzący poprzecznie przez ul. Poprzeczną , należy wbudować w rurze osłonowej długości ca 15 m ; na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m mierzonej od jej nawierzchni do górnej krawędzi rury osłonowej.

1.2. Urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej , tj.: rurociąg Ø 110 PE100 SDR17 ; rura osłonowa ; studnia rozprężna SR :

- a) rurociąg lokalizowany wzdłuż drogi , należy wbudować :
 - w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi do jego osi , nie mniejszych niż na przedłożonym opracowaniu ;
 - na głębokości nie mniejszej niż 1,2m mierzonej od poziomu do górnej krawędzi rurociągu ;
- b) rurociąg lokalizowany w poprzek drogi , należy wbudować :
 - w rurze osłonowej długości ca 8 m (obejmującej szerokość jezdni i poboczy) ;
 - na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m mierzonej od poziomu nawierzchni jezdni drogi do górnej krawędzi rury osłonowej ;
- c) rzędne studni SR dostosować do poziomu pobocza - urządzenie nie może stanowić przeszkody ani zagrożenia dla użytkowników drogi oraz służb utrzymaniowych.

2. Wykonanie robót w pasie drogowym dp 1350F:

- a) pobocza / rowy / skarpy / pozostały teren pasa drogowego - obowiązuje zdjęcie darni / wierzchniej warstwy gruntu i odłożenie ich oddzielnie ; wykonać wykopy o powierzchni koniecznej dla wbudowania urządzeń ;
- b) przejścia poprzeczne przez : drogę 1350F , ul. Poprzeczną oraz zjazdu , należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszania konstrukcji ich nawierzchni ;
- c) wykonywane wykopy nie mogą powodować uszkodzeń jezdni drogi / zjazdów
- d) przejścia w obrębie drzew , należy wykonać w sposób i na głębokościach nie powodujących negatywnego wpływu na ich system korzeniowy.

3. Pas drogowy dp 1350F Inwestor przywróci do poprzedniego stanu użyteczności:

- a) wykopy po robotach ziemnych zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać warstwowo, zgodnie z obowiązującą normą ;
- b) w przypadku wystąpienia gruntu wysadzinowego wymienić grunt na przepuszczalny ;
- c) obowiązuje wykonanie pomiarów zagęszczenia dla gruntu zasypowego wykonanych wykopów , dla każdej strony drogi oddzielnie, w zakresie : jeden pomiar na każdy odcinek długości 1,0 m ÷ 25,0 m ;
- d) obowiązuje ułożenie zdjętej wierzchniej warstwy gruntu / zdjętej darni oraz obsianie trawą dla robót prowadzonych w: poboczach, rowach, skarpach i pozostałym terenie pasa drogowego oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie ; w miejscach wykonywanych wykopów nie może pozostawać w górnej warstwie glina i piasek ;
- f) obowiązuje odtworzenie poboczy / rowów / skarp z zachowaniem odpowiednich spadków i profili ;
- g) obowiązuje odtworzenie jezdni drogi / zjazdów , na warunkach i w uzgodnieniu z ZDP, w przypadku uszkodzenia ich nawierzchni podczas wykonywania robót.

4. Przed przystąpieniem do robót Inwestor:

- a) uzyska zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz
- b) uzyska zezwolenie na umieszczenie urządzeń / obiektu w pasie drogowym, wg warunków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264) ;
- c) złoży zobowiązanie wg Załącznika Nr 1 do niniejszej decyzji.

5. Inwestor ponosi koszt likwidacji kolizji projektowanych urządzeń / obiektów z istniejącymi w pasie drogowym dp nr 1350F urządzeniami lub sieciami związanymi z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, ponosi koszt przełożenia, budowy lub przebudowy tych urządzeń / obiektów oraz odtworzenia elementów pasa drogowego.

6. Inwestor ponosi koszt likwidacji kolizji projektowanych urządzeń / obiektów z istniejącymi w pasie drogowym dp nr 1350F urządzeniami lub sieciami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ponosi koszt przełożenia, budowy lub przebudowy tych urządzeń / obiektów oraz odtworzenia elementów pasa drogowego.

7. Wszelkie szkody i straty wyrządzone użytkownikom dp nr 1350F oraz właścicielom urządzeń / obiektów znajdujących się w pasie drogowym dp nr 1350F lub w ich sąsiedztwie, powstałe podczas prowadzenia prac , Inwestor naprawi i pokryje finansowo we własnym zakresie.

8. Inwestor / właściciel urządzenia / obiektu będzie ponosił opłatę za zajęcia pasa drogowego, tj.: opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustaloną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za

zajęcie 1 m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub odpowiednio opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustaloną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego (art. 40 ust. 5 , ust. 6 cyt. ustawy o drogach publicznych z Uchwałą Nr XV.68.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 03.01.2020 r., poz. 27).

9. Utrzymanie obiektów / urządzeń należy do ich posiadacza (art. 39 ust. 4 uodp).

10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będą wymagały przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel (art. 39 ust. 5 uodp).

11. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

12. Integralną częścią decyzji są Załączniki Nr 1 i Nr 2 .

13. Decyzja nie stanowi prawa dysponowania nieruchomością o nr ewid. 172/4 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2 , gm. Skwierzyna , na cele budowlane.

14. Wszelkie zmiany w pasie drogowym dp 1350F związane z planowanym zadaniem nie uwzględnione w niniejszej decyzji, wymagają oddzielnego uzgodnienia z zarządem drogi.

15. Warunki określone w niniejszej decyzji dotyczą aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dacie wydania zezwolenia, w przypadku zmiany tych uwarunkowań decyzja wymagać będzie zmiany.

Uzasadnienie

Decyzję niniejszą wydaje się na wniosek z dnia 30.06.2020 r ., złożony w dniu 06.07.2020 r. przez Pana Jana Moczulskiego zam. ul. Zuchów 37 , 66-400 Gorzów Wlkp. - pełnomocnika działającego z upoważnienia i na rzecz spółki : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Chrobrego 5 , 66-440 Skwierzyna. Wniosek dotyczył uzgodnienia przebiegu sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze powiatowej ul. Starodworska w Skwierzynie , dz. nr 172/4 obr. 2 Skwierzyna oraz wydania zgody dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do wniosku dołączono: pełnomocnictwo inwestora z dnia 08.05.2020 r. , znak : ZUK-DWiK/P/02/05/20 ; dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz 2 egz. rys. nr PS-1 pn.: „ Plan sytuacyjny. Budowa sieci rozdzielczej wody i kanalizacji , ul. Starodworska , Grzybowa, Jagodowa , Wrzosowa , Poziomkowa , dz. nr 160 , 172/4 , 396 , obręb 2 Skwierzyna. ”

Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, tut. Zarząd stosownie do treści art. 61 § 1, § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego , zawiadomieniem z dnia 09.07.2020 r. , znak: SDiM.443.49.2020.RP , poinformował stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego , w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1350F położonej na działce o nr ewid. 174/2 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2 , gm. Skwierzyna , urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej , projektowanych w ramach zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie ul. Starodworska , Spokojna, Grzybowa , Wrzosowa , Poziomkowa , Jagodowa z przebiegiem przez dz. nr 172/4 , 173 , 160 , 396 obręb 2 Skwierzyna. ” Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art.10 § 1 oraz art. 73 § 1, § 1a, § 2 Kpa. , zapewniono stronie czynny udział w postępowaniu , umożliwiając wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Wg treści art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Natomiast zgodnie z ust. 1a, cytowanego przepisu nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Art. 39 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy stanowi natomiast, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Warunki określone w niniejszej decyzji wynikają z ustawowego obowiązku zarządcy dróg powiatowych polegającym na ich ochronie przy pomocy obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, które w § 140 określa warunki umieszczania w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.):

§ 140 1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej „infrastrukturą”, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.

2. Infrastrukturę, o której mowa w ust. 1, stanowią w szczególności:

2) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu lub energii elektrycznej, w tym elementy sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz elementy sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej niesłużące odwodnieniu drogi;

4. Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.

6. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.

8. Infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi. W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnią drogi klasy L i D na terenie zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwierńców studni w osiach pasów ruchu. ”

Reasumując, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Uzasadnione jest zatem, aby po wbudowaniu urządzeń pas drogowy został przywrócony do poprzedniego stanu użyteczności, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

W świetle cyt. przepisów, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a i ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1350F położonej na działce o nr ewid. 174/2 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2, gm. Skwierzyna, urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, projektowanych w ramach zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie ul. Starodworska, Spokojna, Grzybowa, Wrzosowa, Poziomkowa, Jagodowa z przebiegiem przez dz. nr 172/4, 173, 160, 396 obręb 2 Skwierzyna. ”

Stosownie do treści art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, w decyzji określono rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 104 Kpa. celem postępowania administracyjnego jest załatwienie sprawy przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do jej istoty w danej instancji.

Przed wydaniem decyzji, w czasie trwania postępowania strona nie zgłosiła żądań oraz nie wniosła uwag do zebranych dowodów i materiałów. Decyzja jest zgodna z żądaniem strony postępowania.

Mając na uwadze powyższe orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Art. 39 ust. 3a pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy o drogach publicznych, stanowi, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
- 3) uzyskania zezwolenia zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

2. Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

art. 127a Kpa.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 129 § 1, § 2 Kpa.).

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
DYREKTOR
ZARZĄDU POWIATOWYCH
mgr inż. Michał Prochera

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 33.2020
- 2) Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 33.2020 – rys. nr PS-1 pn.: „ Plan sytuacyjny. Budowa sieci wody i kanalizacji , ul. Starodworska , Grzybowa , Jagodowa , Wrzosowa , poziomkowa , dz. nr 160 , 172/4 , 396. ”
- 3) Oświadczenie Nr 55.2020 z dnia 21.07.2020 r. , znak: SDiM.4510.56.2020.RP.

Otrzymuje:

- 1) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna
pełnomocnik Spółki: Jan Moczulski ul. Zuchów 37 66-400 Gorzów Wlkp. (polecony zpo)

2. a/a

Zezwolenie – decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej :

art. 4 - cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9; art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.

o opłacie skarbowej - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.

Skoki , dnia 21.07.2020 r.

ST. SPECJALISTA
d/s drogi

Renata Pawłow s. a

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Decyzji Nr 33.2020 z dnia 21.07.2020 r.

znak: SDiM.443.49.2020.RP

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
w Międzyrzeczu
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
[Podpis]
mgr Szymon Prochert

(miejscowość, data)

(adres, pieczęć właściciela urzędnika / obiektu)

**Zarząd Dróg Powiatowych
w Międzyrzeczu
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz**

ZOBOWIĄZANIE WŁAŚCICIELA URZĄDZENIA / OBIEKTU

Inwestor: zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna

Właściciel obiektów / urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, projektowanych w ramach zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie ul. Starodworska , Spokojna, Grzybowa , Wrzosowa , Poziomkowa , Jagodowa z przebiegiem przez dz. nr 172/4 , 173 , 160 , 396 obręb 2 Skwierzyna. ” , akceptuje warunki zawarte w zezwoleniu na ich lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1350F położonej na działce o nr ewid. 174/2 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2 , gm. Skwierzyna , wydanym w drodze decyzji administracyjnej - Decyzja Nr 33.2020 z dnia 21.07.2020 r., znak: SDiM.443.49.2020.RP.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 457 z późn. zm.) , jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
Zobowiązanie odnosi skutek wobec następców prawnych.

PODPIS

właściciela urzędnika / obiektu

SDiM.4510.56.2020.RP

OŚWIADCZENIE NR 55.2020

dot. zezwolenia - Decyzja Nr 33.2020 z dnia 21.07.2020 r. , znak: SDiM.443.49.2020.RP

Działając na podstawie : art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1, ust. 1a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) ; Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu ; Uchwały Nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23 października 2012 r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód ,

wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,

o nr ewid. 172/4 w obrębie m. Skwierzyna-2, gm. Skwierzyna, **zajętą pod drogę powiatową nr 1350F** relacji: Stary Dworek – Skwierzyna , powstałej w wyniku podziału działki o nr ewid. 172 przekazanej w trwały zarząd na czas nieoznaczony Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 12.12.2003 r., na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.EN.7004/ 16-1.15/03 z dnia 14.11.2003 r., wygaszonej Decyzją Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.EN.7004/ 12 /06 z dnia 14.07.2006 r., w części dot. działek nr: 172/1, 172/2 i 172/3.

Zgoda obejmuje: lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1350F położonej na działce o nr ewid. 174/2 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2 , gm. Skwierzyna , urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej , projektowanych w ramach zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie ul. Starodworska , Spokojna, Grzybowa , Wrzosowa , Poziomkowa , Jagodowa z przebiegiem przez dz. nr 172/4 , 173 , 160 , 396 obręb 2 Skwierzyna. ”

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna

Inwestor jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych w zezwoleniu na lokalizowanie urządzeń , wydanym w drodze decyzji administracyjnej – Decyzja Nr 33.2020 z dnia 21.07.2020 r. , znak: SDiM.443.49.2020.RP, w tym: do uzyskania odrębnych zezwoleń zarządcy drogi na prowadzenie robót oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dp nr 1350F - art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

WŁADAJĄCY:
Z upoważnienia Zarządu Powiatu
w Międzyrzeczu
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Jan Mon Prochera

Otrzymuje:

- ① Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna
pełnomocnik Spółki: Jan Moczulski ul. Zuchów 37 66-400 Gorzów Wlkp.

(polecony zpo)

2. a/a

SDiM.443.49.2020.RP

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Skwierzynie
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna**

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie : art. 61 § 1 , § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 256 z późn. zm.) ; art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1, ust. 1a, w związku z art. 39 ust. 1a, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 470 z późn. zm.) ; Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu; Uchwały Nr 121.2017 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 17 października 2017 r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli,

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1350F położonej na działce o nr ewid. 172/4 w obrębie geodez. m. Skwierzyna 2 , w obszarze zabudowy m. Skwierzyna , urządzeń sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej , projektowanych w ramach zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie ul. Starodworska , Spokojna, Grzybowa , Wrzosowa , Poziomkowa , Jagodowa z przebiegiem przez dz. nr 172/4 , 173 , 160 , 396 obręb 2 Skwierzyna. ”

Art. 61 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowi , że postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wg § 3 tegoż przepisu datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 30.06.2020 r., złożony w dniu 06.07.2020 r. , przez Pana Jana Moczulskiego , zam. ul. Zuchów 37 , 66-400 Gorzów Wlkp. - pełnomocnika działającego z upoważnienia i na rzecz spółki : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie , z siedzibą ul. Chrobrego 5 , 66-440 Skwierzyna. Wniosek dotyczył uzgodnienia przebiegu sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze powiatowej ul. Starodworska w Skwierzynie , dz. nr 172/4 obr. 2 Skwierzyna oraz wydania zgody dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do wniosku dołączono: pełnomocnictwo inwestora z dnia 08.05.2020 r. , znak : ZUK-DWiK/P/02/05/20 ; dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz 2 egz. rys. nr PS-1 pn.: „ Plan sytuacyjny. Budowa sieci rozdzielczej wody i kanalizacji , ul. Starodworska , Grzybowa, Jagodowa , Wrzosowa , Poziomkowa , dz. nr 160 , 172/4 , 396 , obręb 2 Skwierzyna. ”

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. , tut. Zarząd obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania , a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Stosownie do treści art. 73 Kpa. informuję również, że: § 1 - strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, prawo to przysługuje również po zakończeniu sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony; § 3 - organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z art. 35 Kpa.: § 1 - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki; § 2 - niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu

o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ; § 3 – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania; § 3a - załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania; § 4 - przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.

Art. 39 ust. 3b ustawy o drogach publicznych zobowiązuje zarządcę drogi do wydania decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym zgodnie z ust. 3d tegoż artykułu, do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Informuje się również, że zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kpa., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Wg § 2 cyt. przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, z siedzibą w msc. Skoki 21 - pokój nr 6, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od godz. 7.30 do godz. 15.30 – po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę. Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.

Zaopowiadaniem Zarządu Powiatu
w Międzyrzeczu
ZASTĘPCA DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Maciej

Otrzymuje:

① Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna
pełnomocnik Spółki: Jan Moczulski ul. Zuchów 37 66-400 Gorzów Wlkp. (polecony zpo)
w załączeniu Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

2. a/a

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(w sprawach o wydanie: zezwolenia / uzgodnienia / opinii / zgody oraz w innych sprawach nie wymienionych, a prowadzonych)



Wnioskodawca : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie

Pełnomocnik : Jan Moczulski

Sprawa znak : SDiM.443.49.2020.RP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz.
2. Inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu jest Pan Krzysztof Pukaczewski, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@zdpmiedzyrzecz.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) rozporządzenia, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i odbywać się będzie w celu możliwości wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w innych ustawach i regulacjach prawnych, w oparciu o które działa administrator.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie, w zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest:
 - a) wymogiem ustawowym (poza koniecznością udzielenia zgody), a konsekwencją niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zrealizowanie obowiązku prawnego administratora;
 - b) warunkiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 - c) w nielicznych przypadkach danych nie objętych obowiązkowym podaniem, jak np. numer telefonu czy adres poczty elektronicznej przetwarzanie jest oparte o Pani / Pana zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.



2008/7





2020-152292

OP-DL.420.341.2020.7

Poznań, 2020-10-02

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELKOBRAŃZOWE MEDIUM
JAN MOCZULSKI
UL. ZUCHÓW 37
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
2020-152292

Uzgodnienie kolizyjne z siecią gazową w/c

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej w m. Skwierzyna ul. Starodworska dz. nr 172/4 obręb 2 Skwierzyna.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.09.2020r. dotyczące uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej w m. Skwierzyna ul. Starodworska dz. nr 172/4 obręb 2 Skwierzyna, przesyłamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na którym kolorem żółtym naniesiono przebieg gazociągów wysokiego ciśnienia DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek, DN500 relacji Skwierzyna – Barlinek (projektowany gazociąg), DN700 relacji Szczecin – Lwówek wraz z światłowodem oraz DN1000 relacji Goleniów – Lwówek (gazociąg projektowany), których nasz Oddział jest operatorem.

Kolizję z w/w przedsięwzięciem uzgadniamy zgodnie z przestany planem sytuacyjnym, który stanowi załącznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zachować poniższe warunki:

1. Należy tak usytuować projektowaną sieć wodociągową pod istniejącymi oraz projektowanymi gazociągami w/c DN500, DN700 i DN1000 aby minimalna odległość pionowa wynosiła 1,0m (przewiert sterowany) mierząc od zewnętrznej powierzchni najgłębiej położonego gazociągu/rury osłonowej zabudowanej na gazociągu do zewnętrznej powierzchni rury osłonowej zamontowanej na projektowanej sieci wodociągowej.

W miejscach skrzyżowania na projektowanej sieci wodociągowej należy zamontować rury osłonowe o takich długościach aby ich końce wystawały min. 3,0m (mierząc prostopadle) na stronę od osi istniejących oraz projektowanych gazociągów w/c.

Na projektowanym wodociągu za końcami rury osłonowej należy zamontować odcinające układy zasuw.

2. Inwestycję w strefie kontrolowanej ww. gazociągów w/c należy realizować zgodnie z uzgadnianą u Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Poznaniu instrukcją prowadzeni prac dołączoną do przedmiotowego uzgodnienia.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

3. Przed rozpoczęciem prac objętych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu gazociągu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazują słupki znacznikowe a dokładną lokalizację potwierdzić należy pomiarami na przykład za pomocą elektronicznego lokalizatora rurociągów metalowych. Z przeprowadzonych czynności sporządzić należy protokół sprawdzenia zawierający oświadczenie przeprowadzającego o ich wykonaniu oraz zdjęcie terenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociągu. Wykonawca przekazuje protokół przed rozpoczęciem właściwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności potwierdzenia trasy przebiegu gazociągu przez Wykonawcę dopuszcza się zlecenie ich wykonania przez służby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to usługa świadczona odpłatnie.
4. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokości 12 m (po 6 m na stronę od osi gazociągu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokości 12,0 m (po 6,0 m od osi gazociągu)
 - 5.1. Praca sprzętu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odległości minimum 5,0 m mierząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi gazociągu. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości pod warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegółowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie gazociągu uwzględniającej możliwość występowania niezainwentaryzowanych elementów zabudowanych na gazociągu.
 - 5.2. Prace ziemne prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
 - 5.3. Składowanie ziemi z urobku możliwe jest poza pasem 12,0 m tj. po 6,0 m od osi gazociągu DN1000 i DN700 oraz poza pasem 8,0m tj. po 4,0 m od osi gazociągu DN500.
6. Zabrania się w trakcie realizacji prac objętych uzgodnieniem organizowania placów składowych materiałów, placów manewrowych i postojowych dla pojazdów itp. w odległości mniejszej niż 15,0m od osi gazociągu. Dopuszcza się zmniejszenie wskazanej odległości pod warunkiem przeprowadzenia badań geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektów i wykazania w oparciu o obowiązujące normy i inne przepisy braku oddziaływania tych obiektów na gazociąg. Zmniejszenie odległości należy uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
7. Wymagania ogólne:
 - 7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrębie sieci gazowej w/c należy ponownie wystąpić do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.
 - 7.2. Zabrania się przestawiania oznakowania tras gazociągu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowiązany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu.
 - 7.3. Zabrania się przejazdu pojazdów i sprzętu ciężkiego przez gazociąg. W celu dojazdu do miejsca realizacji prac należy wykorzystać istniejące utwardzone drogi. W przypadku konieczności przejazdu pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji zadania należy:
 - a. Uzgodnić z operatorem gazociągu miejsce i sposób zabezpieczenia przejazdu.
 - b. Wyznaczyć i oznakować przejazd nad gazociągiem.
 - c. Wykonać zabezpieczenie z płyt żelbetowych podpartych na podporach wykonanych z płyt ułożonych równolegle do osi gazociągu. Zastosowana konstrukcja odcciążająca powinna przejmować obciążenie zewnętrzne nie powodując oddziaływań na istniejący gazociąg.
 - d. Zabezpieczenie wykonać w pasie po 1,5 m od osi gazociągu oraz 0,5 m poza skrajnię jezdni.
 - e. W miejscu przejazdu zachować odległość pionową 1,2 m.
 - f. Po zakończeniu prac płyty oraz podbudowę zdemontować. Przywrócić teren do stanu przed realizacją zadania.
8. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, Dział Techniczny co najmniej dwa tygodnie wcześniej, celem zabezpieczenia nadzoru. Termin ten liczy się od daty uzgodnienia szczegółowej instrukcji wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunków (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. należy przestać do Działu Technicznego tel. 061 8544 463, fax. 061 8544 312 lub na adres mailowy kancelaria.poznan@gaz-system.pl, zlecenie na nadzór (który jest płatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z siecią gazową w/c,
- numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,
- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
- terminu rozpoczęcia prac,
- proponowany termin nadzoru,
- ilość dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.

Po ukończeniu prac sporządzony zostaje protokół z wykonanych czynności/nadzoru, który stanowi podstawę do wystawienia faktury dla Wykonawcy. W załączeniu przesyłamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen jednostkowych obowiązujących w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacji usług realizowanych na zlecenia zewnętrzne (PE-DY-W04) – załącznik nr 3 oraz sposób sporządzania kalkulacji ceny usługi – załącznik nr 4. Wysokość stawek podlega aktualizacji raz do roku.

W przypadku gdy prace związane z budową przedmiotowej inwestycji będą trwały dłużej niż 1-2 dni wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A Oddział w Poznaniu z uzgodnieniem polecenia wykonania pracy niebezpiecznej. W takim przypadku nadzór ze strony GAZ-SYSTEM ograniczony zostaje do etapów prac kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa.

9. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć inwentaryzację powykonawczą, która powinna zawierać:
- a) mapy papierowe w obrębie po 50,0 m na stronę od osi gazociągu, które muszą zawierać zaznaczenie urządzenia podziemnego wraz z opisem rzędnych,
 - b) potwierdzenie przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach papierowych wykonanie i złożenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,
 - c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
 - d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji należy podać:
 - rzędne:
 - terenu,
 - góry rury gazociągu,
 - góry urządzenia kolidującego,
 - typ urządzenia kolidującego,
 - średnicę rury osłonowej (na gazociągu lub urządzeniu kolidującym),
 - rzędną terenu i góry rury osłonowej (na początku i końcu rury osłonowej),
 - e) opisy rzędnych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branżowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawcę w przeciągu 2 miesięcy od zakończenia inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu zwróci się do Inwestora o dostarczenie brakujących inwentaryzacji.

10. Informujemy, że niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat, licząc od daty wydania.

UWAGA:

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W zakresie mogących występować w terenie innych sieci gazowych wypowiadają się odpowiednio:

- Właściwy miejscowo Oddział Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. , w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,

- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie, 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148, w zakresie sieci gazowej, której jest operatorem,
- Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociągów Tranzytowych.
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będące ich właścicielem istniejącej sieci gazowej.

Załączniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Załącznik nr 3

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Załącznik nr 4


Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wojtysiak, tel. 61 85 44 453

Do wiadomości:

TJE Gorzów Wlkp.

Dział Inwestycji i Remontów



Oddział w Poznaniu
Zastępca Dyrektora
Grzegorz Kachelek

Załącznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztów transportu, pracy sprzętu, urządzeń specjalistycznych oraz wskaźników do sporządzania kalkulacji - do Wytycznych do kalkulacji usług realizowanych na zlecenia zewnętrzne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzętu, urządzeń specjalistycznych oraz wskaźników do sporządzania kalkulacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol	Jednostka	Wartość
1	Stawka robocizny pracownik inżyniersko-techniczny	R	zł/rbg	71,00
2	Stawka robocizny pracownik wykonawczy	R	zł/rbg	53,00
3	Koszty materiałów	M	zł	
4	Cena jednostkowa kosztu transportu	T		
4.1	pojazdy zadaniowe - klasa C		zł/km	1,10
4.2	pojazdy zadaniowe - klasa SUV, pickup, terenowe		zł/km	1,50
4.3	pojazdy zadaniowe - klasa Furgon		zł/km	1,50
4.4	pojazdy zadaniowe specjalne powyżej 3,5 t		zł/km	15,40
5	Cena jednostkowa pracy sprzętu specjalistycznego*:	S		
5.1	pojazdy zadaniowe specjalne		zł/godz.	182,00
5.2	koparka		zł/godz.	125,00
5.3	urządzenia do prac w technologii hermetycznej		zł/godz.	130,00
5.4	agregat prądotwórczy		zł/godz.	42,00
5.5	agregat spawalniczy		zł/godz.	78,00
5.6	kompresor		zł/godz.	63,00
5.7	próbniki		zł/godz.	20,00
5.8	chromatograf gazowy		zł/godz.	60,00
5.9	urządzenie do badania przetworników		zł/godz.	30,00
5.10	termohigrobarometr		zł/godz.	20,00
5.11	higrometr kondensacyjny		zł/godz.	60,00
5.12	miernik hałasu		zł/godz.	60,00
5.13	miernik drgań		zł/godz.	100,00
6	Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych	RG	% stawki robocizny	50
7	Narzut kosztów zakupu materiałów	Kz	%	10
8	Koszty pośrednie	Kp	%	50
9	Zysk	Z	%	9

* W przypadku sprzętu nie występującego w zestawieniu należy stosować stawki określone w dostępnych na rynku cennikach do kosztorysowania robót i usług

Załącznik nr 4 - Sporządzanie kalkulacji - do Wytycznych do kalkulacji usług realizowanych na zlecenia zewnętrzne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Sposób sporządzania kalkulacji określa wzór:

$$\mathbf{KU = Rob + Mat + Spr + Kz + Kp + Z}$$

gdzie:

- KU** - łączny koszt usługi,
- Rob** - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych $Rob = Rob + 50\% \cdot Rob$), w tym również koszty sporządzenia dokumentacji związanych z usługą,
- Mat** - koszt materiałów,
- Spr** - koszt pracy sprzętu ($Spr = T + S$, tj. suma kosztów transportu i pracy sprzętu na miejscu),
- Kz** - koszty zakupu materiałów ($Kz = 10\% \cdot Mat$),
- Kp** - koszty pośrednie ($Kp = 50\% \cdot (Rob + Spr)$),
- Z** - zysk ($Z = 9\% \cdot (Rob + Spr + Kp)$).

OPIS SKRZYŻOWANIA WODOCIĄGU Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 ORAZ DN 700

Projektowany wodociąg D110/PE krzyżuje się , na działce nr 172/4 z istniejącymi gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500, D700 oraz z projektowanymi D500 i D1000

Projektowany wodociąg w miejscu skrzyżowania z istniejącymi gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500 oraz DN 700 realizowany będzie metodą przewiertu o długości 137,0 m.

Wiertnica w trakcie wykonywania prac , zlokalizowana będzie poza strefą gazociągów.

Rura przewiertowa będzie pozostawiona w ziemi jako rura osłonowa dla wodociągu. Rura osłonowa zostanie wyprowadzona co najmniej 30 m po obu stronach gazociągu. Rurę ochronną zaprojektowano polietylenu HD PE 100 SDR 17 o średnicy dz 225 x 13,4 mm. Końce rury ochronnej zostaną uszczelnione pianką poliuretanową i folią termokurczliwą na długości min. 30 cm. Za rurą osłonową zaprojektowano zasuwę odcinającą.

Projektowana odległość pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu a wierzchem rury ochronnej zachowuje warunek min. odległości 1,0 m.

Kąt skrzyżowania wodociągu z gazociągami wynosi 90°.

Wszelkie prace wykonywane w obrębie w/w gazociągu należy prowadzić pod nadzorem pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wytyczyć przebieg gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie przez uprawnionego geodetę.

Przed przystąpieniem do prac przewiertowych, wykonać ręcznie odkrywkę gazociągu dla ustalenia głębokości jego posadowienia pod powierzchnią terenu.

W odległości 15,0 m od osi gazociągu nie należy wykonywać prac instalacyjnych oraz poruszać się pojazdami mechanicznymi.

Na planie zagospodarowania określono strefy kontrolowane dla gazociągów , strefy budowlane, montażowe oraz trasa poruszania się sprzętu mechanicznego.

uzg. ur. OP-DL.420.341.60207
z dnia 02.10.2020

**Dział Techniczny
Stosy Specjalista**

Wojas
Katarzyna Wojas

nr 07

1,55	32,45	34,00	34,00
------	-------	-------	-------


1,55

32,45

34,00

34,00

LIA PRZMIERTU



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

tel: +48 (24) 266 23 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 13 lipca 2020 roku

Nasz znak: **TRNN.5117.000369.2020**

**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Skwierzynie
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Adres korespondencyjny:
**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MEDIUM Jan Moczulski
ul. Zuchów 37
66-400 Gorzów Wlkp.****

Dotyczy: projektu sieci wodociągowej w miejscu skrzyżowania z rurociągami naftowymi i linią światłowodową PERN S.A. w miejscowości Skwierzyna gm. Skwierzyna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2020 roku informujemy, że uzgadniamy powyższą kolizję przy zachowaniu następujących warunków:

1. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych (w odległości do 10 m od osi rurociągu) wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Zachodniego – Pan Jędrzej Komolka kom. 519 015 258.
2. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
3. Odbiór robót ze strony PERN S.A. potwierdzić w notatce służbowej.
4. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsca kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami IR- tel. 784020047.

Załączniki:

- mapa sytuacyjna
- profil skrzyżowania

Do wiadomości:



1. ERZ
2. TRNN a/a IK

7 lipca 2020 r.
Płock
Mateusz Stańczyk

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski Rafał Miland Mateusz Wodejka Tadeusz Zwierzyński Zdzisław Kaper
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774-00-03-097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł



2008/7



mgr inż. Jan Moczulski
LUKG/0004/PWOS/04

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:

Projekt budowlany : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I
KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAM
DO GRANIC DZIAŁEK
UL. STARODWORSKA, GRZYBOWA, JAGODOWA, WRZOSOWA,
POZIOMKOWA, SKWIERZYNA
DZ. NR 160, 172/4, 396 OBREB 2 SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FGL-4Z9-TMI *

Pan Jan Moczulski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2298/01

adres zamieszkania ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gorzów Wlkp. dnia 03.06.2004 r.

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-4 / 2004

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.*) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z późn. zm.*) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nadaje

Panu Janowi Moczulskiemu

magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 14.04.1960r. w Chmielówce Starej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0004/ PWOS / 04

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Szczegółowy zakres uprawnień określony jest na odwrocie niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdziła, że Pan Jan Moczulski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Przybylski

Józef Krzyżanowski

Krzysztof Biliński

PRZEWODNICZĄCY
Marek Puchalski
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Marek Puchalski

Otrzymują:

1. Pan Jan Moczulski, ul. Zuchów 37 ; 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 , 00-926 Warszawa
4. a/a

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Budowlane w związku z § 4 ust. 2 rozporządzeniem MGPIB Pan Jan Moczulski jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowią podstawę do sporządzenia projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności, jeżeli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu – zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 2 powołanego w niniejszej decyzji rozporządzenia uprawnienia te nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urządzeń technicznych służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.

Paweł Moczulski
sprawdzający

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:

Projekt budowlany : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I
KANALIZACJI GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAM
DO GRANIC DZIAŁEK
UL. STARODWORSKA, GRZYBOWA, JAGODOWA, WRZOSOWA,
POZIOMKOWA, SKWIERZYNA
DZ. NR 160, 172/4, 396 OBRĘB 2 SKWIERZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

sprawdzający



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q82-D6T-S2G *

Pan Paweł Tomasz Moczulski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0050/19

adres zamieszkania ul. Nowiny 4a/1, 62-030 Luboń

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIBB-OKK-SP-0054-396/2018

Poznań, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Paweł Tomasz Moczulski

magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiska
urodzony dnia 16 września 1988 r. Gorzów Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0388/POOS/18

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIBB
[Signature]
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Paweł Tomasz Moczulski jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawnniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski:.....

Członek Komisji – mgr inż. Anna Gieczewska:.....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki:.....

Otrzymują:

1. Pan Paweł Tomasz Moczulski
62-030 Luboń, ul. Nowiny 4a/1
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a